VOGE
Importateur exclusif
France & BeneLux
Voge, Recherche perpétuelle de l'excellence.

VOGE

www.vogefrance.fr

SCOOTER

NAKED

CLASSIC

TRAIL

900 DSX

Disponible été 2024

TRAIL

900 DSX

NEW 2024

VOGE

3 ANS GARANTIE

NORME EURO 5

PERMIS A2

Couleur

CARACTÉRISTIQUES :

Type :	Bi-cylindre 4T, Refroidissement liquide, Double arbre à came en tête, DOHC, 8 Soupapes
Cylindrée :	895CC
Puissance max :	70 kW (94CV) @ 8250 Tr/min 3 cartographies moteur (pluie, route & sport)
Couple max :	94 Nm @ 6250 Tr/min
Taux de compression :	13,1 :1
Injection :	Electronique
Démarreur :	Electrique
Batterie :	12V/12Ah
Boite :	6 vitesses
Transmission finale :	Chaine
Cadre/Châssis :	Tubulaire
Suspension avant :	Fourche inversée **KAYABA** ⌀ 43 mm - déb. 194 mm 20 réglages détente et compression
Suspension arrière :	Mono-amortisseur réglable **KAYABA** monté sur biellettes - déb. 198 mm 25 réglages à l'aide d'une molette
Type de freinage :	ABS - Débrayable au guidon (roue arrière)
Frein avant :	2 disques ⌀ 305 mm - étriers **BREMBO** - 4 pistons
Frein arrière :	1 disque ⌀ 265 mm - Simple piston
Pneu avant :	90/90-R21 **PIRELLI RALLY SCORPION**
Pneu arrière :	150/70-R17 **PIRELLI RALLY SCORPION**
Volume réservoir :	17 L
Eclairage Feu Av et Ar :	Full LED - Phares auxiliaires
Poids à vide :	215 kg
Dimensions (L x l x h) :	2325 × 940 × 1420 mm
Empattement :	1580 mm
Hauteur de selle :	825 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Ecran TFT 7 pouces
- Système **Keyless**
- Bluetooth
- Prises USB et 12V
- ABS - TCS
- Embrayage anti-dribble
- Amortisseur de direction
- Poignées et selle chauffantes
- Protèges mains - Protèges carters
- QSS (Quick shifter up & down)
- Pare-brise réglable en hauteur
- Caméra frontale
- Porte paquet arrière
- Régulateur de vitesse
- Capteur de pression des pneus
- Détecteur de présence de véhicule
- Ride by wire (accélérateur électronique)
- Indicateurs: rapport engagé
- Température extérieure
- Jantes à rayons

NAKED

525 R

VOGE

3 ANS GARANTIE

NORME EURO 5

PERMIS A2

Couleur

www.vogefrance.fr

CARACTÉRISTIQUES :

Type :	Bi-cylindre 4T, Refroidissement liquide, DOHC, 8 Soupapes
Alésage x Course :	68 X 68 mm
Cylindrée :	494CC
Puissance max :	35 kW (48CV) @ 8 500 Tr/min
	2 cartographies moteur (standard & sport)
Couple max :	44,5 Nm @ 7 000 Tr/min
Taux de compression :	11,5 :1
Injection :	Electronique EFI **BOSCH**
Démarreur :	Electrique
Batterie :	12V/10Ah
Boite :	6 vitesses
Transmission finale :	Chaine
Cadre/Châssis :	Tubulaire
Suspension avant :	Fourche inversée **KAYABA** ⌀ 41 mm - déb. 109 mm
Suspension arrière :	Mono-amortisseur réglable **KAYABA** monté sur biellettes - déb. 119 mm
Type de freinage :	ABS double canal **BOSCH**
Frein avant :	2 disques ⌀ 298 mm **NISSIN**- 4 pistons
Frein arrière :	1 disque ⌀ 240 mm **NISSIN** - Simple piston
Pneu avant :	120/70-R17 **PIRELLI ANGEL GT**
Pneu arrière :	160/60-R17 **PIRELLI ANGEL GT**
Volume réservoir :	17 L
Eclairage Feu Av et Ar :	Halogène et LED
Poids à vide :	198 kg
Dimensions (L x l x h) :	2100 × 770 × 1090 mm
Empattement :	1445 mm
Hauteur de selle :	785 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Ecran LCD
- Connexion Bluetooth et prise USB
- Poignées passager aluminium

NISSIN BOSCH KYB PIRELLI

TRAIL

525 DSX

VOGE

3 ANS GARANTIE

NORME EURO 5

PERMIS A2

Couleur

www.vogefrance.fr

CARACTÉRISTIQUES :

Type :	Bi-cylindre 4T, Refroidissement liquide, DOHC, 8 Soupapes
Alésage x Course :	68 x 68 mm
Cylindrée :	494CC
Puissance max :	35 kW (48CV) @ 8500 Tr/min 2 cartographies moteur (standard & sport)
Couple max :	50,5 Nm @ 7000 Tr/min
Taux de compression :	11,5 :1
Injection :	Electronique EFI **BOSCH**
Démarreur :	Electrique
Batterie :	12V/10Ah
Boite :	6 vitesses
Transmission finale :	Chaine
Cadre/Châssis :	Tubulaire
Suspension avant :	Fourche inversée **KAYABA** ⌀ 41 mm - déb. 150 mm
Suspension arrière :	Mono-amortisseur réglable **KAYABA** monté sur biellettes - déb. 145 mm
Type de freinage :	ABS **SFE** - Débrayable au guidon (roue arrière)
Frein avant :	2 disques ⌀ 298 mm **NISSIN**- 4 pistons
Frein arrière :	1 disque ⌀ 240 mm **NISSIN** - Simple piston
Pneu avant :	110/80-R19 **METZELER TOURANCE**
Pneu arrière :	150/70-R17 **METZELER TOURANCE**
Volume réservoir :	17,6 L
Eclairage Feu Av et Ar :	Halogène et LED
Poids à vide :	196 kg
Dimensions (L x l x h) :	2215 × 840 × 1365 mm
Empattement :	1450 mm
Hauteur de selle :	810/830 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Ecran LCD
- ABS Débrayable - TCS Antipatinage
- 2 béquilles centrale & latérale
- Protège-mains - Protection latérale avec butoir
- Feu de jour et Phares additionnels

NISSIN BOSCH METZELER KYB

TRAIL

525 DSX

Edition black knight

NEW 2024

VOGE

3 ANS GARANTIE

NORME EURO 5

PERMIS A2

Couleur

CARACTÉRISTIQUES :

Type :	Bi-cylindre 4T, Refroidissement liquide, DOHC, 8 Soupapes
Alésage x Course :	68 x 68 mm
Cylindrée :	494CC
Puissance max :	35 kW (48CV) @ 8500 Tr/min 2 cartographies moteur (standard & sport)
Couple max :	50,5 Nm @ 7000 Tr/min
Taux de compression :	11,5 :1
Injection :	Electronique EFI **BOSCH**
Démarreur :	Electrique
Batterie :	12V/10Ah
Boite :	6 vitesses
Transmission finale :	Chaine
Cadre/Châssis :	Tubulaire
Suspension avant :	Fourche inversée **KAYABA** ⌀ 41 mm - déb. 150 mm
Suspension arrière :	Mono-amortisseur réglable **KAYABA** monté sur biellettes - déb. 145 mm
Type de freinage :	ABS **SFE** - Débrayable au guidon (roue arrière)
Frein avant :	2 disques ⌀ 298 mm **NISSIN**- 4 pistons
Frein arrière :	1 disque ⌀ 240 mm **NISSIN** - Simple piston
Pneu avant :	110/80-R19 **METZELER TOURANCE**
Pneu arrière :	150/70-R17 **METZELER TOURANCE**
Volume réservoir :	17,6 L
Eclairage Feu Av et Ar :	Halogène et LED
Poids à vide :	196 kg
Dimensions (L x l x h) :	2215 × 840 × 1365 mm
Empattement :	1450 mm
Hauteur de selle :	810/830 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Caméra frontale
- Ecran LCD
- ABS Débrayable - TCS Antipatinage
- 2 béquilles centrale & latérale
- Protège-mains - Protection latérale avec butoir
- Feu de jour et Phares additionnels

NISSIN BOSCH METZELER KYB

TRAIL

525 DSX
Equipée

NEW 2024

VOGE

3 ANS GARANTIE

NORME EURO5

PERMIS A2

Couleur

www.vogefrance.fr

CARACTÉRISTIQUES :

Type :	Bi-cylindre 4T, Refroidissement liquide, DOHC, 8 Soupapes
Alésage x Course :	68 x 68 mm
Cylindrée :	494CC
Puissance max :	35 kW (48CV) @ 8500 Tr/min 2 cartographies moteur (standard & sport)
Couple max :	50,5 Nm @ 7000 Tr/min
Taux de compression :	11,5 :1
Injection :	Electronique EFI **BOSCH**
Démarreur :	Electrique
Batterie :	12V/10Ah
Boite :	6 vitesses
Transmission finale :	Chaine
Cadre/Châssis :	Tubulaire
Suspension avant :	Fourche inversée **KAYABA** ⌀ 41 mm - déb. 150 mm
Suspension arrière :	Mono-amortisseur réglable **KAYABA** monté sur biellettes - déb. 145 mm
Type de freinage :	ABS **SFE** - Débrayable au guidon (roue arrière)
Frein avant :	2 disques ⌀ 298 mm **NISSIN**- 4 pistons
Frein arrière :	1 disque ⌀ 240 mm **NISSIN** - Simple piston
Pneu avant :	110/80-R19 **METZELER TOURANCE**
Pneu arrière :	150/70-R17 **METZELER TOURANCE**
Volume réservoir :	17,6 L
Eclairage Feu Av et Ar :	Halogène et LED
Poids à vide :	196 kg
Dimensions (L x l x h) :	2215 × 840 × 1365 mm
Empattement :	1450 mm
Hauteur de selle :	810/830 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE :

- Ecran LCD
- ABS Débrayable - TCS Antipatinage
- 2 béquilles centrale & latérale
- Protège-mains - Protection latérale avec butoir
- Feu de jour et Phares additionnels

NISSIN BOSCH METZELER KYB

KIT 3 VALISES :

- Valises avec platines et supports Aluminium
- Fermeture sécurisée
- Top-case et valises amovibles
- Top-case 36L, valise gauche 38L, valise droite 34L

CLASSIC

525 ACX

www.vogefrance.fr

VOGE

3 ANS GARANTIE

NORME EURO 5

PERMIS A2

Couleur

CARACTÉRISTIQUES :

Type :	Bi-cylindre 4T, Refroidissement liquide, DOHC 8 Soupapes
Alésage x Course :	68 X 68 mm
Cylindrée :	494CC
Puissance max :	35 kW (48CV) @ 8 500 Tr/min
Couple max :	44,5 Nm @ 7 000 Tr/min
Taux de compression :	11,5 :1
Injection :	Électronique EFI **BOSCH**
Démarreur :	Electrique
Batterie :	12V/10Ah
Boite :	6 vitesses
Transmission finale :	Chaine
Cadre/Châssis :	Tubulaire
Suspension avant :	Fourche inversée ⌀ 41 mm - Déb. 109 mm
Suspension arrière :	Mono-amortisseur réglable monté sur biellettes Déb. 119 mm
Type de freinage :	ABS double canal
Frein avant :	2 disques ⌀ 298 mm **NISSIN**- 4 pistons
Frein arrière :	1 disque ⌀ 240 mm **NISSIN** - Simple piston
Pneu avant :	110/80-R19 **METZELER TOURANCE**
Pneu arrière :	150/70-R17 **METZELER TOURANCE**
Volume réservoir :	19 L
Eclairage Feu Av et Ar :	Halogène et LED
Poids à vide :	198 kg
Dimensions (L x l x h) :	2150 × 820 × 1230 mm
Empattement :	1450 mm
Hauteur de selle :	840 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Ecran TFT multifonction
- Connexion Bluetooth et prise USB
- Poignées passager aluminium

NISSIN BOSCH METZELER

SCOOTER

SR4 Max

www.vogefrance.fr

VOGE

3 ANS GARANTIE

NORME EURO 5

PERMIS A2

Couleur

CARACTÉRISTIQUES :

Type :	Mono-cylindre 4T, Refroidissement liquide, SOHC, 4 Soupapes
Alésage x Course :	80 x 69,6 mm
Cylindrée :	349,8CC
Puissance max :	21,25 kW (28,5CV) @ 7500 Tr/min
Couple max :	30 Nm @ 6000 Tr/min
Taux de compression :	11,5 :1
Injection :	Electronique EFI
Démarreur :	Electrique
Batterie :	12V/5Ah
Transmission finale :	CVT
Cadre/Châssis :	Tubulaire en Acier
Suspension avant :	Fourche télescopique **KAYABA** ⌀ 35 mm déb. 110 mm
Suspension arrière :	2 amortisseurs réglables **KAYABA** déb. 127 mm
Type de freinage :	TCS - ABS **CONTINENTAL** 2 canaux
Frein avant :	2 disques ⌀ 265 mm **J JUAN** - 4 pistons
Frein arrière :	1 disque ⌀ 265 mm **J JUAN** - Simple piston
Pneu avant :	120/70-15 **PIRELLI Angel**
Pneu arrière :	150/70-14 **PIRELLI Angel**
Volume réservoir :	12,8 L
Eclairage Feu Av et Ar :	Halogène et LED
Poids à vide :	201 kg
Dimensions (L x l x h) :	2185 × 805 × 1390 mm
Empattement :	1565 mm
Hauteur de selle :	761 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Ecran TFT
- Connexion Bluetooth et prise USB
- Indication de pression des pneus
- Caméra HD frontale
- Smart key
- Frein de parking au guidon
- TCS (Système de contrôle de traction)
- ESS (Feux stop clignotants sur freinage d'urgence)
- Coffre sous selle de 41 litres

KYB Continental PIRELLI JL J.JUAN



TRAIL

300 Rally

www.vogefrance.fr

VOGE

3 ANS GARANTIE

NORME EURO 5

PERMIS A2

Couleur

CARACTÉRISTIQUES :

Type :	Mono-cylindre 4T, 4 soupapes, DOHC, refroidissement liquide et arbre d'équilibrage.
Alésage x Course :	78 x 61,2 mm
Cylindrée :	292,4CC
Puissance max :	21 kW (28,5CV) @ 8500 Tr/min
Couple max :	25 Nm @ 7000 Tr/min
Taux de compression :	11 :1
Injection :	Electronique
Démarreur :	Electrique
Batterie :	12V/7Ah
Boite de vitesse :	6 vitesses
Transmission finale :	Chaine
Cadre/Châssis :	Tubulaire en Acier
Suspension avant :	Fourche inversée ⌀ 41 mm déb. 240 mm
Suspension arrière :	Mono-amortisseur réglable monté sur biellettes déb. 240 mm
Type de freinage :	ABS – Déconnectable au guidon
Frein avant :	1 disque ⌀ 265 mm
Frein arrière :	1 disque ⌀ 220 mm
Pneu avant :	3.00–21 54H **TIMSUN**
Pneu arrière :	5.10–18 66H **TIMSUN**
Volume réservoir :	11 L
Eclairage Feu Av et Ar :	Halogène et LED
Poids à vide :	158 kg
Dimensions (L x l x h) :	2107 x 915 x 1430 mm
Empattement :	1430 mm
Hauteur de selle :	905 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Ecran LCD
- Prise USB
- Porte-paquets
- ABS Débrayable au guidon
- Protège carter

TIMSUN

NAKED

125R

VOGE

3 ANS GARANTIE

NORME EURO 5

PERMIS B & A1

Couleur

www.vogefrance.fr

CARACTÉRISTIQUES :

Type :	Mono-cylindre 4T, Refroidissement liquide, DOHC, 4 Soupapes
Alésage x Course :	57,3 x 48,4 mm
Cylindrée :	124,8CC
Puissance max :	11 kW (14,9CV) @ 9500 Tr/min
Couple max :	12,1 Nm @ 8500 Tr/min
Taux de compression :	11 :1
Injection :	Electronique EFI
Démarreur :	Electrique
Batterie :	12V/5Ah
Boite :	6 vitesses
Transmission finale :	Chaine
Cadre/Châssis :	Treillis en Acier
Suspension avant :	Fourche USD télescopique ⌀ 35 mm
Suspension arrière :	Mono-amortisseur réglable déb. 39 mm
Type de freinage :	ABS double canal
Frein avant :	1 disque ⌀ 275 mm - Double piston
Frein arrière :	1 disque ⌀ 220 mm - Simple piston
Pneu avant :	110/70-R17 **CORDIAL Tubeless Radial**
Pneu arrière :	140/60-R17 **CORDIAL Tubeless Radial**
Volume réservoir :	10 L
Eclairage Feu Av et Ar :	Halogène et LED
Poids à vide :	133 kg
Dimensions (L x l x h) :	1940 × 795 × 1065 mm
Empattement :	1310 mm
Hauteur de selle :	795 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Ecran LCD
- Prise USB
- Jantes aluminium

SCOOTER

SR1

VOGE

3 ANS GARANTIE

NORME EURO 5

PERMIS B & A1

Couleur

MAT

CARACTÉRISTIQUES :

Type :	Mono-cylindre 4T, Refroidissement liquide, SOHC, 2 Soupapes
Alésage x Course :	52,4 x 57,9 mm
Cylindrée :	124,9CC
Puissance max :	8,5 kW (12CV) @ 8500 Tr/min
Couple max :	11 Nm @ 6500 Tr/min
Taux de compression :	11 :1
Injection :	Electronique ECU **BOSCH**
Démarreur :	Electrique
Batterie :	12V/5Ah
Transmission finale :	CVT - Embrayage sec
Cadre/Châssis :	Acier
Suspension avant :	Fourche télescopique ⌀ 31 mm déb. 93 mm
Suspension arrière :	2 amortisseurs réglables déb. 103 mm
Type de freinage :	ABS double canal
Frein avant :	1 disque ⌀ 240 mm - Double piston
Frein arrière :	1 disque ⌀ 220 mm - Simple piston
Pneu avant :	110/70 - 14
Pneu arrière :	130/70 - 13
Volume réservoir :	8 L
Eclairage Feu Av et Ar :	Full LED
Poids à vide :	139 kg
Dimensions (L x l x h) :	1945 × 740 × 1265 mm
Empattement :	1320 mm
Hauteur de selle :	775 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Ecran HD LCD
- Ouverture selle sans clé
- Caméra HD 1080 DPI
- Smart key
- TCS (Système de contrôle de traction)
- ESS (Feux stop clignotants sur freinage d'urgence)
- Coffre sous selle de 29 L

BOSCH

TRAIL

650 DS

VOGE

3 ANS GARANTIE

NORME EURO 5

PERMIS A2

Couleur

CARACTÉRISTIQUES :

Type :	Mono-cylindre 4T, Refroidissement liquide, DOHC, 4 Soupapes
Alésage x Course :	100 x 83 mm
Cylindrée :	651CC
Puissance max :	35 kW (47CV) @ 6750 Tr/min
Couple max :	60 Nm @ 5500 Tr/min
Taux de compression :	11,5 :1
Injection :	Electronique EFI **BOSCH**
Démarreur :	Electrique
Batterie :	12V/10Ah
Boite :	5 vitesses
Transmission finale :	Chaine
Cadre/Châssis :	Tubulaire
Suspension avant :	Fourche inversée **KAYABA** ⌀ 41 mm déb. 179 mm
Suspension arrière :	Mono-amortisseur réglable **KAYABA** monté sur biellettes
Type de freinage :	ABS **SFE** - Débrayable au guidon (roue arrière)
Frein avant :	2 disques ⌀ 298 mm **NISSIN**- 4 pistons
Frein arrière :	1 disque ⌀ 240 mm **NISSIN** - Simple piston
Pneu avant :	110/70-R19 **METZELER**
Pneu arrière :	150/60-R17 **METZELER**
Volume réservoir :	16 L
Eclairage Feu Av et Ar :	Halogène et LED
Poids à vide :	195 kg
Dimensions (L x l x h) :	2155 × 850 × 1390 mm
Empattement :	1485 mm
Hauteur de selle :	850 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Ecran TFT
- ABS débrayable
- 2 béquilles : latérale et centrale
- Saute-vent réglable en 2 positions

NISSIN BOSCH METZELER KYB

TRAIL

650 DSX équipée

VOGE

3 ANS GARANTIE

NORME EURO 5

PERMIS A2

Couleur

CARACTÉRISTIQUES :

Type :	Mono-cylindre 4T, Refroidissement liquide, DOHC, 4 Soupapes
Alésage x Course :	100 x 83 mm
Cylindrée :	651CC
Puissance max :	35 kW (47CV) @ 6750 Tr/min
Couple max :	60 Nm @ 5500 Tr/min
Taux de compression :	11,5 :1
Injection :	Electronique EFI **BOSCH**
Démarreur :	Electrique
Batterie :	12V/10Ah
Boite :	5 vitesses
Transmission finale :	Chaine
Cadre/Châssis :	Tubulaire
Suspension avant :	Fourche inversée **KAYABA** ⌀ 41 mm déb. 179 mm
Suspension arrière :	Mono-amortisseur réglable **KAYABA** monté sur biellettes
Type de freinage :	ABS **SFE** - Débrayable au guidon (roue arrière)
Frein avant :	2 disques ⌀ 298 mm **NISSIN**- 4 pistons
Frein arrière :	1 disque ⌀ 240 mm **NISSIN** - Simple piston
Pneu avant :	110/70-R19 **PIRELLI SCORPION**
Pneu arrière :	150/60-R17 **PIRELLI SCORPION**
Volume réservoir :	16 L
Eclairage Feu Av et Ar :	Halogène et LED
Poids à vide :	195 kg (sans les valises)
Dimensions (L x l x h) :	2155 × 850 × 1390 mm
Empattement :	1485 mm
Hauteur de selle :	850 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- Ecran TFT
- ABS débrayable
- 2 béquilles : latérale et centrale
- Saute-vent réglable en 2 positions
- Kit valises aluminium

NISSIN BOSCH PIRELLI KYB

NISSIN BOSCH PIRELLI KYB METZELER

3 ANS GARANTIE

PERMIS A2

NORME EURO 5

CLASSIC

500 AC

Couleur

Plus d'information sur notre site internet **www.vogefrance.fr**

TRAIL

500 DS équipée

Couleur

TRAIL

500 DS

Couleur

CLASSIC

300 AC

Couleur

CLASSIC

300 ACX

Couleur

3 ANS GARANTIE

NORME EURO 5

PERMIS A2

NISSIN BOSCH PIRELLI KYB METZELER

Plus d'information sur notre site internet **www.vogefrance.fr**

NAKED

300 R

Couleur

300 DS

Couleur

TRAIL

Liste de nos concessionnaires sur :
www.vogefrance.fr

@vogemotos

@voge_france

VOGE est la marque premium de l'usine Loncin implantée en Chine dans la région de Chongqing.

LONCIN MOTOR CO LTD est une grande entreprise fondée en 1993 qui compte à ce jour plus de 6800 employés. Elle intègre des unités de fabrication, groupes électrogènes, de machines agricoles, de groupes motopropulseurs légers et du deux-roues motorisés.

L'usine LONCIN est réputée et reconnue par sa production de motos, de scooters et de quads. Principalement destinée à son grand marché domestique, sa production et ses véhicules sont tournés vers les motards et motardes européens(nes) depuis 10 ans.

LONCIN établit des coopérations industrielles et stratégiques stables avec des entreprises de renommée mondiale telles que BMW Motorrad, Ford, Chrysler ou Jaguar.
Ses collaborations lui permettent de maîtriser et développer un savoir-faire unique.

Loncin exporte dans plus de 100 pays des véhicules répondant aux aspirations de la clientèle européenne et mondiale.

Sous sa marque VOGE, LONCIN fait le choix de motos sophistiquées et de haute qualité. Le dénominateur commun à tous les modèles Voge est qu'ils intègrent des composants de grandes marques japonaises et européennes.

Pour sa distribution en France et en Europe, VOGE a choisi la société DIP SAS. Ses 55 années d'expérience, sa connaissance du deux-roues et son réseau de plus de 450 magasins indépendants permettent une organisation minutieuse du réseau VOGE.

Importateur exclusif
France & BeneLux

117 traverse de la Montre
13011 Marseille

www.dip.fr

revendeur

Photos studio non contractuelles - données techniques données à titre indicatif
toutes les informations peuvent être changées sans préavis

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDéplacerMoinsPolluer